

TVÁŘECÍ STROJE
REFERENCE

DIEFFENBACHER CZ

www.dieffenbacher.cz



SO 800

Generální oprava hydraulického lisu firmy Bürkle

Odběratel: firma RIETER CZ, Choceň

Realizace: I/2005

Základní parametry:

Tvářecí síla	8 000 kN
Zdvih	1 000 mm
Sevřená výška	210 mm
Velikost stolu	2 500 × 2 000 mm
Tvářecí rychlost (max. síla)	9 mm/s

Rozsah opravy:

- kompletní oprava a modernizace mechanické části
- přebroušení a přetěsnění hydraulických válců
- nový hydraulický pohon
- nové elektrozařízení včetně řízení a ovládání



POS 400

Generální oprava hydraulického lisu firmy DIEFFENBACHER

Odběratel: firma MEA Meisinger, Plzeň

Realizace: X/2005, IV/2007

Základní parametry:

Tvářecí síla	4 000 kN
Zdvih	560 mm
Sevřená výška	300 mm
Velikost stolu	1 380 × 1 380 mm
Tvářecí rychlost (max. síla)	5,5 mm/s

Rozsah opravy:

- kompletní oprava a modernizace mechanické části
- přetěsnění hydraulických válců
- nový hydraulický pohon
- nové elektrozařízení včetně řízení a ovládání
- doplnění ovládání lisu ze zadní části lisu
- doplnění řízení lisu o ovládání zavážecích vozíků



PHP 800

Generální oprava hydraulického lisu firmy DIEFFENBACHER

Odběratel: firma MEA Meisinger, Plzeň

Realizace: VIII/2008

Základní parametry:

Tvářecí síla	8 000 kN
Zdvih	1 250 mm
Sevřená výška	550 mm
Velikost stolu	2 000 × 1 500 mm
Tvářecí rychlost (max. síla)	5,5 mm/s

Rozsah opravy:

- kompletní oprava a modernizace mechanické části
- přetěsnění hydraulických válců
- nový hydraulický pohon
- nové elektrozařízení včetně řízení
- ovládání ze tří ovládacích míst
- nové řízení zavážecích vozíků



LOIRE 150

Generální oprava hydraulického lisu firmy LOIRE

Odběratel: firma Grupo Antolin Bohemia, Chrastava

Realizace: XII/2007

Základní parametry:

Tvarovací lis s topnými deskami

Tvářecí síla	1 500 kN
--------------	----------

Rozsah opravy:

- kompletní oprava a modernizace mechanické části
- u tvarovacích lisů doplnění odsávání
- přetěsnění hydraulických válců
- nový hydraulický pohon vč. rozvodu pro pomocné funkce
- nové elektrozařízení vč. řízení



LOIRE 150

Generální oprava hydraulického lisu firmy LOIRE

Odběratel: firma Grupo Antolin Bohemia, Chrastava

Realizace: XII/2007

Základní parametry:

Ostříhovací lis

Tvářecí síla	1 500 kN
--------------	----------

Rozsah opravy:

- kompletní oprava a modernizace mechanické části
- u tvarovacích lisů doplnění odsávání
- přetěsnění hydraulických válců
- nový hydraulický pohon vč. rozvodu pro pomocné funkce
- nové elektrozařízení vč. řízení



MUNARIZZ 150

Generální oprava hydraulického lisu firmy MUNARIZZ

Odběratel: firma Grupo Antolin Bohemia, Chrastava

Realizace: XII/2007

Základní parametry:

Ostříhovací lis

Tvářecí síla	1 500 kN
--------------	----------

Rozsah opravy:

- kompletní oprava a modernizace mechanické části
- u tvarovacích lisů doplnění odsávání
- přetěsnění hydraulických válců
- nový hydraulický pohon vč. rozvodu pro pomocné funkce
- nové elektrozařízení vč. řízení



MUNARIZZ 200 Lis 500 t

Generální oprava hydraulického lisu firmy MUNARIZZ

Odběratel: firma Grupo Antolin Bohemia, Chrástava

Realizace: XII/2007

Základní parametry:

Tvarovací lis s topnými deskami	
Tvářecí síla	2 000 kN

Rozsah opravy:

- kompletní oprava a modernizace mechanické části
- u tvarovacích lisů doplnění odsávání
- přetěsnění hydraulických válců
- nový hydraulický pohon vč. rozvodu pro pomocné funkce
- nové elektrozařízení vč. řízení



Lis 500 t

Generální oprava hydraulického lisu pro slisovávání podlahových roštů

Odběratel: firma MEA Maisinger, s.r.o., Plzeň

Realizace: X/2001

Základní parametry:

Tvářecí síla	5 000 kN
Zdvih	210 mm
Sevřená výška	270 mm
Velikost stolu	2 000 × 1 000 mm
Tvářecí rychlost (max. síla)	5 mm/s

Vybavení lisu:

- zařízení zajišťující paralelitu chodu beranu



Po opravě



Lis POS 150

Generální oprava hydraulického lisu pro lisování dílů z plastů

Odběratel: firma Grupo Antolin Ostrava s.r.o., Turnov

Realizace: X/2011

Základní parametry:

Tvářecí síla	1 500 kN
Zdvih	750 mm
Sevřená výška	940 mm
Velikost stolu	3 000 × 1 500 mm
Tvářecí rychlost (max. síla)	50 mm/s



Po opravě



KDE NÁS NAJDETE



DIEFFENBACHER

DIEFFENBACHER CZ hydraulické lisy, s. r. o.

Řípská 15, 627 00 Brno
Tel.: 548 423 111
Fax: 548 217 087
E-mail: dcz@dieffenbacher.cz
www.dieffenbacher.cz

Brno, průmyslová zóna Slatina

– 2 km od centra
– 1 km od dálnice Brno–Olomouc
– 3 km od letiště